

Comittente:

Città di Chivasso

Oggetto:

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C.
Progetto preliminare

GB05
CARTA GEOMORFOLOGICA E DEI DISSESTI

Identificazione elaborato	Ambito	Tipologia	Commessa	n. elaborato	
GC60721GB05	G	C	607/21	G	B05

Dati consulenti

Geol. Terecio Barbero

GEO sintesi Associazione tra Professionisti

Corso Unione Sovietica 560 - 10135 Torino

tel. 0113913184 - fax 0113470963

e-mail: info@ggeosintesi.eu

Rev.	Redatto	Verificato	Validato	Data	Timbri e firme
1	Geol. E. Cogo	Geol. E. Rabajoli	Geol. T. Barbero	12/24	
2	Geol. E. Cogo	Geol. E. Rabajoli	Geol. T. Barbero	09/25	

GEO sintesi Associazione tra Professionisti

File: GC60721GB05.pdf

Confine del territorio comunale desunto dalla cartografia catastale

Reticolo idrografico principale e bacini artificiali

Reticolo idrografico secondario

Corso d'acqua intubato

Potenziali criticità idrauliche lungo il reticolo idrografico secondario

● Attraversamento verificato con franco < 1 m

● Attraversamento verificato con franco > 1 m

Orlo di terrazzo

Fasce fluviali

— Limite Fascia A

— Limite Fascia B

— Limite di progetto fra la Fascia B e la Fascia C

— Limite Fascia C

Aree inondabili a tergo del limite di progetto

Proposta di modifica del limite tra la Fascia B e la Fascia C ai sensi dell'art. 27 delle Norme di Attuazione del PAI

DISSESTI LEGATI ALLA RETE IDROGRAFICA

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni - Reticolo Principale fasciato (RP)

H - Probabilità di alluvioni elevata (tr. 10/20)

M - Probabilità di alluvioni media (tr. 100/200)

L - Probabilità di alluvioni bassa (tr. 500)

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Reticolo secondario (RSP)

EaA: intensità molto elevata

EbA: intensità elevata

EmA: intensità medio moderata